

Capítulo 4

Estructuras de control

Duración: 1 hora 55

Palabras clave

condición, elección, prueba, alternativa, salto condicional, contador, iteración, incrementar, disminuir, salida, bucle

Objetivos

Aprender las estructuras de decisión para probar condiciones y realizar acciones diferentes según el resultado obtenido. Aprender las instrucciones de iteración que, asociadas a las instrucciones condicionales, permiten escribir código Visual Basic para la toma de decisiones y la repetición de acciones. Volverá a encontrar estas estructuras en el resto del libro. En este capítulo, nos limitaremos al uso de los cuadros de diálogo que ya hemos visto.

Requisitos

Para validar los requisitos necesarios, antes de abordar la práctica, responda a las siguientes preguntas (algunas preguntas pueden tener varias respuestas):

1. Las siguientes estructuras son estructuras de decisión:
 - a. `If ... Then ... Else ... End If`
 - b. `Do ... Loop`
 - c. `Select Case ... Case ... End Select`
2. `Resultado = VBA.IIf(7 / 2 > 3, VBA.IIf(2.8 * 3.3 < 11, "X", "Y"), "Z")`
La variable `Resultado` contiene el valor:
 - a. X
 - b. Y
 - c. Z

3. Las siguientes instrucciones correspondientes cada una a una estructura de control distinta son correctas:
 - a. Case If $N1 > N2$
 - b. Case A, B, C
 - c. Case 1 to 10
 - d. Case Número, Is > 50
4. La palabra clave ElseIf :
 - a. puede aparecer a continuación de una cláusula Else.
 - b. es opcional.
 - c. se puede utilizar varias veces en un bloque If.
5. Repetición de instrucciones mientras la condición tenga el valor True :
 - a. For Each . . . Next
 - b. For ... Next
 - c. Do ... Loop
 - d. While ... Wend
 - e. With ... End With
6. Utilización de un contador para ejecutar instrucciones un cierto número de veces:
 - a. For Each . . . Next
 - b. For ... Next
 - c. Do ... Loop
 - d. While ... Wend
 - e. With ... End With
7. Repetir un grupo de instrucciones para cada elemento de una tabla o de una colección:
 - a. For Each . . . Next
 - b. For ... Next
 - c. Do ... Loop
 - d. While ... Wend
 - e. With ... End With

8. Repetir un grupo de instrucciones un número de veces determinado:
 - a. For Each . . . Next
 - b. For ... Next
 - c. Do ... Loop
 - d. While ... Wend
 - e. With ... End With
9. Ejecutar una serie de instrucciones aplicadas a un solo objeto o a un tipo definido por el usuario:
 - a. For Each . . . Next
 - b. For ... Next
 - c. Do ... Loop
 - d. While ... Wend
 - e. With ... End With

Solución pág. 269

Enunciado 4.1 Comprobar que se introduce un número

Ejercicio 1

Duración estimada: 10 minutos

Cree el procedimiento **ControlEntrada** que muestre una caja de texto y compruebe que se trata de un número. Si lo es, multiplique el número por sí mismo; si no, muestre un mensaje.

Ejemplo:

Multiplicación de un número por sí mismo

Introduzca un número

Aceptar Cancelar

3,1416

Microsoft Excel

Es un número: 3,1416x3,1416=9,86965056

Aceptar

Multiplicación de un número por sí mismo

Introduzca un número

Aceptar Cancelar

Ediciones ENI

Microsoft Excel

Compruebe el dato introducido

Aceptar


Pista

Utilice la función `VBA.IsNumeric` para comprobar el dato introducido.

Ejercicio 2

Duración estimada: 5 minutos

Complete el procedimiento anterior que compruebe que el usuario ha hecho clic en el botón **Aceptar**. En caso contrario, muestre un mensaje. Ejemplo:





Solución pág. 269

Enunciado 4.2 Despedida

Duración estimada: 5 minutos

Complete el procedimiento **Despedida** que ofrezca un cuadro de diálogo y pregunte si se desea salir o no de Excel. Debe mostrar el mensaje "Hasta pronto" si el usuario hace clic en el botón **Sí**, y si no, el mensaje "Continuemos". Ejemplo:



```
Sub Despedida()  
    Dim strMensaje As String  
    Dim intEstilo As Integer  
    Dim intEleccion As Integer  
    strMensaje = "¿Desea salir de Excel?"  
    intEstilo = vbYesNo + vbDefaultButton2  
    ... = MsgBox(strMensaje, intEstilo)  
    If ... = vbYes Then  
        MsgBox "Hasta pronto."  
        ...  
        MsgBox "Continuemos."  
        ...  
    End Sub
```

Pista

Aquí tiene un extracto de la ayuda en línea de VBA. Puede encontrar la ayuda completa en: <https://docs.microsoft.com/es-es/office/vba/language/reference/user-interface-help/msgbox-constants>





Miembro	Valor	Descripción
OKOnly	0	Muestra sólo el botón Aceptar.
OKCancel	1	Muestra los botones Aceptar y Cancelar.
AbortRetryIgnore	2	Muestra los botones Anular, Reintentar y Omitir.
YesNoCancel	3	Muestra los botones Sí, No y Cancelar.
YesNo	4	Muestra los botones Sí y No.

Solución **pág. 270**

Enunciado 4.3 Controlar la introducción de una consonante o una vocal

Duración estimada: 10 minutos

Cree el procedimiento **ConsonanteVocal** que pida introducir una vocal o una consonante. Muestre un mensaje según la letra introducida: "Vocal", "Consonante" o un mensaje apropiado en caso de error. Ejemplo:



Pista

Para comprobar si la letra es mayúscula se hará la siguiente transformación.

```
varEleccion = VBA.UCase(varEleccion)
```

Solución pág. 270

Enunciado 4.4 Mostrar un mensaje según la edad y el sexo

Duración estimada: 15 minutos

Cree el procedimiento **SuEdad** que pida el sexo y la edad del usuario. Los mensajes mostrados serán diferentes según la edad y si se trata de un hombre o de una mujer. Tome igualmente en consideración la cancelación de la operación y la introducción de letras para la edad.

Para los hombres:






0 - 17 años: Niño

18 - 30 años: Es joven

31 - 50 años: Todavía es joven

> 50 años: Comienza a envejecer

Para las mujeres, un solo mensaje: "No se pregunta la edad a una mujer". Ejemplo:



Pistas

Declaración de variables:

```
Dim strHombre As String * 1
Dim strMujer As String * 1
Dim intEleccionSexo As Integer
Dim dblEdad As Double
```

Para mostrar el primer cuadro de diálogo:

```
intEleccionSexo = MsgBox("¿Es usted un hombre?", vbYesNo, "Su edad")
```